

WELCOME TO JAPAN PALM

現場が変わる作業靴

Work shoes Safety shoes Rubber boots



JAPAN PALM
GENERAL CATALOG



JAPAN PALM Corporate Information

会 社 概 要	商 号	ジャパン・パルム株式会社
	英 文 名	Japan Palm Co.,Ltd.
	会 社 設 立	平成19年1月29日
	業 種	作業用品 商品企画開発 輸入 販売業務
	本 社	〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1番31号 博多アーバンスクエア4F TEL. 092-292-4026 FAX. 092-292-4027
	物 流 セ ン タ ー	〒812-0066 福岡県福岡市東区二又瀬 15-3 高砂倉庫株式会社 中央営業所内 ジャパン・パルム株式会社

何度も買い換える消耗品だから 他社に負けないローコストを実現

朝から晩まで立ち仕事をする現場で働く人の意見を取り入れて商品開発をしました。

毎日使う作業用品だからこそ、履き心地や機能性だけでなく、買い換えが負担にならないようにコストも性能と考え、業界でのコストリーダーシップを目指しております。

高級な作業靴もありますが、弊社が提案する製品は誰でも気軽に購入して頂ける商品となっています。



HG-1701W



先芯入りセーフティースニーカー ミドルカット

■材質■
アッパー：合成皮革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：TPR
先芯：樹脂製
■色■
ブラック ホワイト
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

HG-1701B



スポーティカジュアル くるぶしまで守る人気のミドルカット



CM-1603



軽量先芯入りセーフティーシューズ

■材質■
アッパー：ポリエステル・合成皮革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：EVA・合成ゴム
先芯：樹脂製
■色■
ブラック
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

つま先がよく曲がり 動きやすい
軽量だから疲れにくい



耐滑 耐油 セーフティーシューズ
鋼鉄製踏み抜き防止板内蔵

■材質■
アッパー：ポリエステル・合成皮革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：EVA合成ゴム
先芯：樹脂製
踏み抜き防止板：鋼鉄製
■色■
ブラック
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

ガラスや釘等の突抜け防止



CM-1225



セーフティーブーツ
マジックタイプ

■材質■
アッパー：合成皮革・本革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：ポリウレタン底
先芯：鋼鉄製
■色■
ブラック
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

足元を力強く固定するから安心
つま先・かかと は本皮仕様



HG-1501



ワイド先芯入りセーフティーシューズ

■材質■
アッパー：合成皮革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：合成ゴム
先芯：鋼鉄製
■色■
ホワイト
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

靴底がはがれにくいゴム
つまさき先芯が幅広



ワイド先芯入りセーフティーシューズ

■材質■
アッパー：合成皮革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：合成ゴム
先芯：鋼鉄製
■色■
ブラック
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

靴底がはがれにくいゴム
つまさき先芯が幅広



HG-1505



ワイド先芯入りセーフティーシューズ

■材質■
アッパー：合成皮革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：合成ゴム
先芯：鋼鉄製
■色■：
ブラック
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

幅広先芯で履きやすい
クッション性重視





HEIGI SAFETY SHOES

HG-1601 H



先芯入りセーフティーシューズ
ミドルカット

■材質■
アッパー：合成皮革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：合成ゴム・EVA
先芯：鋼鉄製
■色■
ブラック
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

クッション性重視
スポーティカジュアル
足首まで守る



HG-1601



先芯入りセーフティーシューズ

■材質■
アッパー：合成皮革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：合成ゴム・EVA
先芯：鋼鉄製
■色■
ブラック
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

クッション性重視
スポーティカジュアル



HG-1516



先芯入りセーフティーシューズ

■材質■
アッパー：PU合成皮革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：TPR
先芯：樹脂製
■色■
ブラック ホワイト
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

スポーティカジュアル



先芯入りセーフティーシューズ
マジックタイプ

■材質■
アッパー：PU合成皮革
裏地：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
ソール：TPR
先芯：樹脂製
■色■
ブラック ホワイト
■サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

スポーティカジュアル
脱着しやすいマジックテープ



HG-1516M



先芯入りセーフティーシューズ

■材質■
 アッパー：合成皮革 ・ ナイロンメッシュ
 裏地：ナイロンメッシュ
 インソール：EVA ・ ナイロンメッシュ
 ソール：合成ゴム ・ EVA
 先芯：鋼鉄製
 ■色■
 カーキ
 ■サイズ■
 24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
 26.5cm/27.0cm/28.0cm

人気のトレッキングタイプ
 丈夫なソール装着



PS-157

先芯入りセーフティーシューズ

■材質■
 アッパー：合成皮革 ・ ナイロンメッシュ
 裏地：ナイロンメッシュ
 インソール：EVA ・ ナイロンメッシュ
 ソール：合成ゴム ・ EVA
 先芯：鋼鉄製
 ■色■
 カーキ
 ■サイズ■
 24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
 26.5cm/27.0cm/28.0cm

人気のトレッキングタイプ
 くるぶしを保護するミドルカット
 丈夫なソール装着



PS-162

CM-0802



先芯入りセーフティーシューズ
 かかと踏みタイプ

■材質■
 アッパー：合成皮革
 裏地：ポリエステル
 インソール：EVA ・ ポリエステル
 ソール：合成ゴム
 先芯：鋼鉄製
 ■色■
 ブラック
 ■サイズ■
 24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
 26.5cm/27.0cm/28.0cm

かかとが踏めて脱ぎ履きしやすい



HG-1504W



婦人 先芯入りセーフティーシューズ

■材質■
 アッパー：合成皮革
 裏地：ポリエステル
 インソール：EVA ・ ポリエステル
 ソール：合成ゴム
 先芯：樹脂製
 ■色■
 ホワイト
 ■サイズ■
 22.5cm/23.0cm/23.5cm
 24.0cm/24.5cm

クッション性重視
 スポーティカジュアル



HG-1502B



婦人 先芯入りセーフティーシューズ

■材質■
 アッパー：合成皮革
 裏地：ポリエステル
 インソール：EVA ・ ポリエステル
 ソール：合成ゴム
 先芯：樹脂製
 ■色■
 ブラック
 ■サイズ■
 22.5cm/23.0cm/23.5cm
 24.0cm/24.5cm

クッション性重視
 軽くて動きやすい
 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ



Rubber Boots



P V C 耐油安全長靴 インソール付

HG-2801W

■材質■
 本体：P V C
 ライニング：ポリエステル
 靴底：P V C
 インソール：EVA ・ ポリエステル
 先芯：鋼鉄製
 ■色■
 ホワイト ブラック
 ■サイズ■
 24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
 26.5cm/27.0cm/28.0cm

耐油設計
 セメント作業・土木作業に最適



HG-2801B



HG-2807



軽量E V A 発泡ゴム長靴

■材質■
 本体：E V A ・ 発泡ゴム
 インソール：E V A ・ ポリエステル
 カバー部：P U 合成皮革
 ■色■
 ブラック ネイビー
 ■サイズ■ SS / S / M / L / LL / 3L
 一体成型
 E V A 発泡ゴムだから軽量
 泥や砂が入りにくいカバー付



CM-2811

快適作業長靴

■材質■
 本体：P V C
 カバー部：合成皮革
 インソール：E V A ・ ポリエステル
 靴底：P V C 裏地：ポリエステル
 ■色■
 ホワイト
 ■サイズ■
 24.0cm/25.0cm/26.0cm/27.0cm/28.0cm

耐油設計
 セメント作業・土木作業につかえる
 エンボスインソールが履き心地よい



婦人 軽量E V A 発泡ゴム長靴
 ショートタイプ

■材質■
 本体：E V A ・ 発泡ゴム
 インソール：E V A ・ ポリエステル
 履き口：P U 巻き
 ■色■
 ネイビー ワインレッド
 ■サイズ■ S / M / L

一体成型
 E V A 発泡ゴムだから軽量
 脱ぎ履きしやすいショートタイプ



HG-2806



HG-2705



セーフティーブーツ インソール付

■材質■
本体：合成ゴム
ライニング：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
靴底：合成ゴム
先芯：鋼鉄製
■色■
ネイビー
■サイズ■
S / M / L / LL / 3L

反射テープ
泥や砂が入りにくいカバー付
吸汗性ドライ裏地



セーフティーショートブーツ インソール付

■材質■
本体：合成ゴム
ライニング：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
靴底：合成ゴム
先芯：鋼鉄製
■色■
ネイビー
■サイズ■
S / M / L / LL / 3L

反射テープ
脱ぎ履きしやすいショートタイプ
吸汗性ドライ裏地



HG-2805



糸入り補強カバー付カラーブーツ
インソール付

■材質■
本体：合成ゴム
ライニング：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
靴底：合成ゴム
■色■
ネイビー
■サイズ■
S / M / L / LL / 3L

糸入り補強で裂けにくい
泥や砂が入りにくいカバー付
吸汗性ドライ裏地



クラインガルデン ガーデンアウトドアブーツ
収納袋付

■材質■
本体：合成ゴム
ライニング：ポリエステル
インソール：EVA・ポリエステル
靴底：合成ゴム
■色■
カーキ ブラウン
■サイズ■
S / M / L / LL / 3L

折りたたみで携帯便利
雨の日やガーデニングに使える



HG-0429



コンパクトブーツ
収納袋付

■材質■
本体：PVC
■色■
カーキ ブラウン
■サイズ■
S / M / L / LL / 3L

折りたたみで携帯便利
雨の日やガーデニングに使える



KG-27

HG-1



PVC紳士短半長靴

- 材質■
本体：PVC
ライニング：ポリエステル
靴底：PVC
- 色■
ブラック
- サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/
26.0cm/27.0cm/28.0cm

脱ぎ履きしやすいショートタイプ

婦人PVC長靴

- 材質■
本体：PVC
ライニング：ポリエステル
靴底：PVC
- 色■
ネイビー ベージュ
- サイズ■
22.5cm/23.0cm/23.5cm
24.0cm/24.5cm/25.0cm

脱ぎ履きしやすいショートタイプ



HG-2

TR-8



耐油長靴 ホワイト

- 材質■
本体：PVC
ライニング：ポリエステル
インソール：EVA
靴底：PVC
- 色■
ホワイト
- サイズ■
23.0cm/23.5cm/24.0cm/24.5cm/25.0cm/
25.5cm/26.0cm/27.0cm/28.0cm

耐油ソール仕様



HG-22



HG-33



HG-55



作業タビ靴

- 材質■
素材：綿
靴底：合成ゴム
- 色■
ネイビー ホワイト ブラック
- サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

足にフィットして薄くて動きやすい

カックスシューズ

- 材質■
素材：綿
靴底：合成ゴム
- 色■
ネイビー ホワイト
- サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

定番の作業靴

先芯入りハイカット作業靴

- 材質■
素材：綿
靴底：合成ゴム
先芯：鋼鉄製
- 色■
ブラック
- サイズ■
24.5cm/25.0cm/25.5cm/26.0cm
26.5cm/27.0cm/28.0cm

ダブルマジックで履きやすい
くるぶしを守る保護パット付





SAFETY HIGH QUALITY AFFORDABLE

ジャパン・パルム株式会社はお取引先様と
共に成長し続ける企業を目指しております

高品質で安心・安全な商品の取扱い
自社独自の流通機能によるコスト削減
業界でのコストリーダーシップを目指しております

- 印刷の都合によりカタログ掲載商品と実際の商品の色が異なる場合がございます。
- 掲載商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

ジャパン・パルム株式会社